- Kooperationsmodell: OEM oder ODM
- Design: Nach kundenspezifischen Anforderungen

    - oder Kunden geben uns die angegebene Probe;
    - oder der Kunde konzeptionelle oder Entwurfsplanung;
    - oder der Kunde skizzierte Idee.

- Akzeptieren Zeichnungsformat: .jpg / DWG / .igs / STP etc ..
- Material: Blechmaterial ist von vielen Materialien, einschließlich

    - Kohlenstoff-Stahl, Stahl, Edelstahl, Aluminium, Messing, auch Kunststoffe.

- Material Bedingung: Auf flachen Blechen, Platten Spule Versorgung Zustand

    - Warmgewalzten oder kaltgewalzt oder kalt für Optionen gezeichnet.

- Materialstärke: Aus 0,2 mm ~ 6mm
- Anwendung Werkstoffnorm:

    - Wenn es keine irgendwie besonders Anforderung, wir oft sugguest unsere Kunden, um das Äquivalent China National (GB) Standard-Material, das unsere Ingenieure schlägt die ordnungsgemäß von ANSI, ASTM, SAE, EN, DIN, BS, JIS umgewandelt werden versuchen, und etc., um die Materialkostenkontrolle bei.
    - Wenn es notwendig, genau bezeichnete Material zu verwenden Nr. Ist, ist es auch möglich Wahl.

- Erhältlich Verarbeitung (Technik):

- Scheren - Crimp - Laserschneiden - Biegen - Stempeln - Durch Drücken
- Tiefziehen - Rolling - Bildung - Herstellung - Drilling
- Gewindeschneiden - Nieten - Punktschweißen - TIG - Zusammenstellung

- Genauigkeit: Durchschnittspegel: ± 0,05 mm, abhängig seitens Größe und Dicke und Material