

- **Modelo de cooperación:** OEM o del ODM
- **Diseño:** De acuerdo con requisitos específicos del cliente
 - o el cliente nos da la muestra especificada;
 - o el cliente conceptual o diseño preliminar;
 - o el cliente esbozado idea.
- **Acepta el formato de dibujo:** .jpg / .dwg / .igs / .stp etc ..
- **Material:** Hoja de valores es de muchos materiales, incluyendo
 - acero al carbono, acero de aleación, acero inoxidable, aluminio, latón incluso plásticos.
- **Estados material:** En la hoja plana, bobina de placa de suministro de condición
 - Laminados en caliente o en frío o estirado en frío para las opciones.
- **Espesor del material:** De 0.2mm ~ 6mm
- **Aplicación nivel material:**
 - Si no hay requisito alguno en especial, a menudo suggest nuestros clientes a probar el China National (GB) material estándar equivalente que nuestro equipo de ingeniería propone para ser convertido correctamente desde ANSI, ASTM, SAE, EN, DIN, BS, JIS, y etc., para contribuir al control de los costes de material.
 - Si es necesario el uso de material exacto designada no., También es posible elección.
- **De procesamiento disponible (Técnica):**
 - Esquila - Corte por láser - - engaste Doblado - Estampado - Al pulsar
 - Dibujo profundo - Rolling - Formando - Fabricación - Perforación
 - Tapping - remachado - soldadura por puntos - TIG - Montaje
- **Precisión:** Nivel medio: $\pm 0,05$ mm, dependiendo del tamaño de la pieza y el grosor y el material



