

Cadre de bureau debout électrique, cadre de bureau à hauteur réglable, cadre de bureau assis

LES PARAMETRES DU BUREAU PERMANENT

Nom du produit	Bureau debout à hauteur réglable électrique
Contribution Voltage	AC 90-240V peut utiliser
Sortie Voltage	DC 24V
Charge dynamique (kg)	120
Charge statique (kg)	140
Vitesse de charge (mm / s)	30
Cycle de service	10% max 2 min, utilisation continue
Portée D'ascenseur	620-1270mm
Gamme de longueur	1100-1600mm
Couleur	Noir, blanc, gruney ou option
Matériau du tube	Acier au carbone Q235, Surface:Poudre recouvert
Certificat	CE, UL, E ₀ ROHS
Paquet Sjeze par ensemble	1080 * 270 * 325mm
Net Poids par ensemble	41 kg
Poids brut par ensemble	45 kg
Nombre de moteurs	DEUX
Fonctionnalité:	Commutateur d'alimentation, faible consommation d'énergie, dispositif manuel pouvant être déplacé et appui long, interrupteur de fin de course intégré.

Photo de bureau debout:



A6 Series

Perfect the details of the design
Limit switch in the columns and different controlner
Exclusive patent design for details
More convenient to tear open outfit
Capacitive Touch screen memory handset, Apple LCD



Plus de bureaux assis



A6 series

The appearance of the more beautiful
 2 legs / 2 motors
 Electric adjustable
 Super mute motor synchronization control system
 Colours can choose Frosted Black or Frosted White
 Overload and overheat protection
 The switch can press point move and press always move

High quality cold-rolled steel plate, the structure is strong
 A number of patented technology

Voltage: 110 VAC /220 VAC
 Gross weight: 38KG

Lifting range from 580mm-1240mm
 Can use desktop from 1100mm-1600mm
 Load capacity: 100kg / 225lbs
 Load Speed: 30mm/s


5 Advantage



Out Tube size can be 90mmX60mm



Control box installation: Plug type
 Patent design,It is more convenient



Foot to strengthen



Motor metal case Ultra-thin design



Control box patent design, Ultra-thin,small
 Switching power supply
 Metal case,have qualitative feeling

Application

