

本公司之產品係根據德國 DIN 2533 標準設計，其產品之性能與品質均符合德國 DIN 2533 標準之要求。本公司之產品係根據德國 DIN 2533 標準設計，其產品之性能與品質均符合德國 DIN 2533 標準之要求。本公司之產品係根據德國 DIN 2533 標準設計，其產品之性能與品質均符合德國 DIN 2533 標準之要求。

本公司之產品係根據德國 DIN 2533 標準設計，其產品之性能與品質均符合德國 DIN 2533 標準之要求。本公司之產品係根據德國 DIN 2533 標準設計，其產品之性能與品質均符合德國 DIN 2533 標準之要求。本公司之產品係根據德國 DIN 2533 標準設計，其產品之性能與品質均符合德國 DIN 2533 標準之要求。

本公司之產品係根據德國 DIN 2533 標準設計，其產品之性能與品質均符合德國 DIN 2533 標準之要求。本公司之產品係根據德國 DIN 2533 標準設計，其產品之性能與品質均符合德國 DIN 2533 標準之要求。本公司之產品係根據德國 DIN 2533 標準設計，其產品之性能與品質均符合德國 DIN 2533 標準之要求。



產品規格表



產品型號		K8-018
產品名稱		工業用輪胎
產品規格	輪胎直徑	5.5 英寸
	輪胎寬度	13 英寸
	輪胎重量 1 個	5060N
	輪胎重量 1 個	1402.5N
	輪胎厚度	11mm
	輪胎厚度 1 個	1.11
產品規格	輪胎直徑	12.5 英寸
	輪胎寬度	5000N
	輪胎重量 1 個	3187.5N
	輪胎厚度	11mm
	輪胎厚度 1 個	1.157

000000 00000



000000 0000

$\varnothing$	$\varnothing 0.02[0.5]$	(M)	A	B	$1 \pm 0.02[\varnothing 25.4 \pm 0.5]$ 均有
---------------	-------------------------	-----	---	---	---



□□□□□□: □□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□?

QUESTION How many different ways can you make \$100 using pennies, nickels, dimes, quarters, and half dollars?

□□□□□□: □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□?

□□□□□□: □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□?

[illegible]

