

1. 本公司生产的各种规格、型号的轮毂，均符合国际标准和客户要求。

2. 本公司生产的各种规格、型号的轮毂，均符合国际标准和客户要求。

3. 本公司生产的各种规格、型号的轮毂，均符合国际标准和客户要求。

4. 本公司生产的各种规格、型号的轮毂，均符合国际标准和客户要求。

5. 本公司生产的各种规格、型号的轮毂，均符合国际标准和客户要求。



6. 本公司生产的各种规格、型号的轮毂，均符合国际标准和客户要求。

产品名称		K8-018
规格		13寸
技术参数	重量	5.5kg
	最大载重	13吨
	最大速度 1 公里/小时	5060N
	最大速度 1 公里/小时	1402.5N
	最大速度	1.11

鋼管部材の耐力 鋼管部材の耐力	鋼管部材の耐力	12.5 MPa
	鋼管部材の耐力 1 鋼管部材の耐力	5000N
	鋼管部材の耐力 1 鋼管部材の耐力	3187.5N
	鋼管部材	鋼管
	鋼管部材の耐力 鋼管部材の耐力 1 鋼管部材の耐力	1.157

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

၀၃: ဤ အချက်အလက်များကို အခြေခံ၍ အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို (အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို) အောက် ခု၊ အောက် ခု အောက် -အောက်
 အောက် အောက် အောက် အောက် အောက် အောက် အောက် အောက် အောက် အောက် အောက် အောက် အောက် အောက် အောက် အောက် အောက် အောက် အောက်
 အောက် အောက် အောက် အောက် အောက် အောက် (အောက်အောက် အောက်အောက်) အောက် အောက် အောက် အောက် အောက် အောက် အောက် အောက် အောက်
 အောက် အောက် အောက် အောက် အောက် အောက် အောက် အောက် အောက် အောက် အောက် အောက် (အောက်အောက် အောက်အောက် အောက်အောက်) အောက် အောက် အောက်
 အောက် အောက် အောက် အောက် အောက် အောက်

