

- **Modello di cooperazione:** OEM o ODM
- **Design:** Secondo il cliente esigenze specifiche
 - o il cliente ci dà il campione specificato;
 - o il cliente concettuale o progettazione preliminare;
 - o il cliente abbozzato idea.
- **Accetti formato di disegno:** .jpg / .dwg / .igs / stp etc ..
- **Materiale:** Foglio azionario è di molti materiali, tra cui
 - acciaio al carbonio, acciaio legato, acciaio inossidabile, alluminio, ottone anche materie plastiche.
- **Condizione materiale:** Sul foglio piatto, bobina piatto fornendo condizioni
 - Laminati a caldo oa freddo o freddo disegnato per le opzioni.
- **Spessore del materiale:** Da 0.2mm ~ 6 millimetri
- **Applicazione standard di materiale:**
 - Se non c'è affatto specialmente requisito, spesso suggest nostri clienti di provare la China National (GB) materiale standard equivalente che il nostro team di ingegneri, che si propone di essere adeguatamente convertito da ANSI, ASTM, SAE, EN, DIN, BS, JIS, e ecc, di contribuire il controllo dei costi del materiale.
 - Se è necessario utilizzare materiali esatta designato no., È anche possibile scelta.
- **Elaborazione disponibili (Tecnica):**
 - Tosatura - Taglio laser - - piegatura Bending - Stampigliatura - Premendo
 - Imbutitura - Rotolamento - Formare - Fabricating - Foratura
 - Tapping - Rivettatura - saldatura a punti - TIG - Montaggio
- **Precisione:** Livello medio: $\pm 0,05$ millimetri, a seconda delle dimensioni parte e spessore e materiale



