

O que Houdry pode fazer?

Nós temos a equipe técnica profissional, pode ajudá-lo com design de produto. A nossa produção envolve a usinagem CNC e chapa de metal, solda, corte a laser, corte de fios, desenho profundo etc. can ajudá-lo com complexo produtos de processamento.

um suporte estável para o tratamento térmico e o tratamento de superfície de várias

atender às exigências globais de clientes s.

de alta qualidade e prazo de entrega precisão





Como garantimos a qualidade?

& Gt; & gt; Uma vez que a liberação da ordem, departamento de tecnologia vai estudar o conjunto

tratamento e atenção de acordo com exigências de clientes, e fazer a programação QC, SIP, melhorar os desenhos decompor de cada processo, chamar todos juntos para departamento ênfase cada ponto de controle do processo.

& Gt; & gt; O controle de qualidade inspeção durante toda a produção da matéria-prima compras, produção, tratamento de superfície e embalagem, para que eles possam alterar em tempo, uma vez problema aconteceu.

设备类型	Equipment Type	Quantity
哈格铆钉机	Haeger Reveting machine	3
点焊机	Spot welder machine	5
Amada 铝点焊机	Amada Spot welder machine (aluminum)	1
氩弧焊	Argon welder machine	10
CO ₂ 焊接机	CO ₂ Welder machine	3

设备类型	Equipment Type	Equipment Brand	Quantity
激光切割机	Laser Cutting		预计2015年增加
激光切割机	Laser Cutting	Amada 4 KW	1
数冲机床	NCT Punching	Amada AC2510	4
数冲机床	NCT Punching	Yangli	2
折弯机	Bending Machine	Amada	7
折弯机	Bending Machine	Yangli	2
折弯机	Bending Machine	Meruga	1

设备类型	Equipment Type	Equipment Brand	Quantity
315吨杨力压力机	Punching Machine	Yangli 315 ton	1
160吨杨力压力机	Punching Machine	Yangli 160 ton	2
80吨杨力压力机	Punching Machine	Yangli 80 ton	1
63吨杨力压力机	Punching Machine	Yangli 63 ton	4
16—40吨杨力压力机	Punching Machine	Yangli 16 to 40 ton	40

设备类型	Equipment Type	Equipment Brand	Quantity
日本AIDA 精密冲床 200T	Precision Punching Machine	Japan AIDA 200T	3
日本JANECO油压冲床200T	Hydraulic press	Japan JANECO 200T	3
高速精密冲床125T-260T	High speed precision press	China 125T—260T	4
数控液压拉伸机 40T-500T	CNC hydraulic stretching machine	40T—500T	20
压力机 60T-160T	Punching Machine	60T—160T	120