

- **Модель сотрудничества:** OEM или ODM
- **Дизайн:** Согласно клиенту конкретные требования
 - или клиент дает нам указанную пробу;
 - или клиент концептуальная или предварительное проектирование;
 - или клиент набросал идею.

- **Принять рисунок формат:** .jpg / .dwg / .igs / .stp т.д ..
- **Материал:** Лист запас из многих материалов, в том числе
 - углеродистая сталь, легированная сталь, нержавеющая сталь, алюминий, латунь даже пластик.
- **Материальное положение:** На плоского листа, плиты катушки подачи состояние
 - Горячекатаный или холоднокатаные или холоднокатаный варианты.
- **Толщина материала:** От 0,2 мм ~ 6 мм
- **Применение материала стандарт:**
 - Если нет какой-либо специально требование, мы часто suggest наш клиент, чтобы попытаться эквивалентную Китайская национальная (ГБ) стандартный материал, что наша команда инженеров предлагает, которые должным образом преобразован из ANSI, ASTM, SAE, EN, DIN, BS, JIS, и и т.д., чтобы способствовать контроль материальных затрат.
 - Если необходимо использовать точно с заданным материал нет., Можно также выбор.
- **Доступные обработка (Техника):**
 - Стрижка - Опрессовка - Лазерная резка - Гибка - Тиснение - Нажатие
 - Глубокая вытяжка - Роллинг - Формирование - Изготовление - Бурение
 - Нажатие - Riveting - Точечная сварка - TIG - Монтаж
- **Точность:** Средний уровень: $\pm 0,05$ мм, в зависимости от размера и часть толщины и материала



